



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 103560 0003 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Leuwico GmbH**  
Hauptstr. 2-4  
96484 Meeder  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Bürotische  
Sitz-Steharbeitstische**

**Geprüft nach:** EK5/AK3 13-01:2018  
DIN EN 527-1:2011  
DIN EN 527-2:2017  
DIN-Fachbericht 147:2006

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Bericht Nr.:** 713146993

**Gültig bis:** 2024-06-18

**Datum,** 2019-06-19

( Jens Biesenack )



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 103560 0003 Rev. 00

Fertigungsstätte: 103560

Modell(e): iMove-C, iMove-F, iMove-S

Kenndaten:

| iMove-C                           |                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Form des Bürotisches:             | Rechteck, C-Fuß, Metallzahnstange                                                                            |
| Breite [mm]:                      | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                                                             |
| Tiefe [mm]:                       | 800 / 900                                                                                                    |
| Höhe [mm]:                        | Typ A, nur stehend: 760 – 1260 (elektromotorisch)<br>Typ n.v., keine Zuordnung möglich: 760 – 960 (Gasfeder) |
| Höhenverstellung:                 | elektromotorisch / per Gasfeder verfahrbar                                                                   |
| Material Rahmen:                  | Metall                                                                                                       |
| Material Platten:                 | Melaminharz beschichtete Spanholzplatte                                                                      |
| Plattenstärke [mm]:               | 22                                                                                                           |
| maximal zulässige Belastung [kg]: | elektromotorisch: 75 kg<br>Gasfeder: 50 kg                                                                   |
| iMove-F                           |                                                                                                              |
| Form des Bürotisches:             | Rechteck, Rahmen-Fuß, Metallzahnstange                                                                       |
| Breite [mm]:                      | 1600 / 1800 / 2000                                                                                           |
| Tiefe [mm]:                       | 900                                                                                                          |
| Höhe [mm]:                        | Typ A, nur stehend: 735 – 1235 (elektromotorisch)<br>Typ D, nur stehend: 735 – 1190 (Gasfeder)               |
| Höhenverstellung:                 | elektromotorisch / per Gasfeder verfahrbar                                                                   |
| Material Rahmen:                  | Metall                                                                                                       |
| Material Platten:                 | Melaminharz beschichtete Spanholzplatte                                                                      |
| Plattenstärke [mm]:               | 22                                                                                                           |
| maximal zulässige Belastung [kg]: | elektromotorisch: 75 kg<br>Gasfeder: 50 kg                                                                   |



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 103560 0003 Rev. 00

| iMove-S                           |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Form des Bürotisches:             | Rechteck, C-Fuß, Metallzahnstange                                                                               |
| Breite [mm]:                      | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                                                                |
| Tiefe [mm]:                       | 800 / 900                                                                                                       |
| Höhe [mm]:                        | Typ D, nur stehend: 730 – 1230 (elektromotorisch)<br>Typ n.v., keine Zuordnung möglich: 730 – 930<br>(Gasfeder) |
| Höhenverstellung:                 | elektromotorisch / per Gasfeder verfahrbar                                                                      |
| Material Rahmen:                  | Metall                                                                                                          |
| Material Platten:                 | Spanholzplatte                                                                                                  |
| Plattenstärke [mm]:               | 22                                                                                                              |
| maximal zulässige Belastung [kg]: | elektromotorisch: 75 kg<br>Gasfeder: 50 kg                                                                      |

# CERTIFICATE

**No. Z1A 103560 0003 Rev. 00**

**Holder of Certificate:** Leuwico GmbH

Hauptstr. 2-4  
96484 Meeder  
GERMANY

**Certification Mark:**

**Product:**

**Office Desks**  
office sitting / standing work table

**Tested according to:**

EK5/AK3 13-01:2018  
DIN EN 527-1:2011  
DIN EN 527-2:2017  
DIN-Fachbericht 147:2006

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 713146993

Valid until: 2024-06-18

Date, 2019-06-19

( Jens Biesenack )



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 103560 0003 Rev. 00

**Factories:**

103560

**Model(s):**

**iMove-C, iMove-F, iMove-S**

**Characteristics:**

| iMove-C                     |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shape of office desk:       | rectangle, C-Foot, Metal toothed rack                                                                                         |
| Width [mm]:                 | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                                                                              |
| Depth [mm]:                 | 800 / 900                                                                                                                     |
| Height [mm]:                | Type A, only in standing position: 760 – 1260 (elektromotively)<br>Type n.v., 760 – 960 (Gas spring)                          |
| Height adjustment:          | elektrically / per Gas spring movable                                                                                         |
| Material Frame:             | Metal                                                                                                                         |
| Material tabletop:          | Melamine-coated particle board                                                                                                |
| Thickness of tabletop [mm]: | 22                                                                                                                            |
| Maximum load capacity [kg]: | elektromotively: 75 kg<br>Gas spring: 50 kg                                                                                   |
| iMove-F                     |                                                                                                                               |
| Shape of office desk:       | rectangle, Frame-Foot, Metal toothed rack                                                                                     |
| Width: [mm]:                | 1600 / 1800 / 2000                                                                                                            |
| Depth [mm]:                 | 900                                                                                                                           |
| Height [mm]:                | Type A, only in standing position: 735 – 1235 (electromotively)<br>Type D, only in standing position: 735 – 1190 (Gas spring) |
| Height adjustment:          | electromotively / per Gas spring movable                                                                                      |
| Material Frame:             | Metal                                                                                                                         |
| Material tabletop:          | Melamine-coated particle board                                                                                                |
| Thickness of tabletop [mm]: | 22                                                                                                                            |
| Maximum load capacity [kg]: | electromotively: 75 kg<br>Gas spring: 50 kg                                                                                   |



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 103560 0003 Rev. 00

| iMove-S                     |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shape of office desk:       | rectangle, C-Foot, Metal toothed rack                                                                  |
| Width [mm]:                 | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                                                       |
| Depth [mm]:                 | 800 / 900                                                                                              |
| Height [mm]:                | Type D, only in standing position: 730 – 1230 (electromotively)<br>Type n.v., : 730 – 930 (Gas spring) |
| Height adjustment:          | elektromotively / per Gas spring movable                                                               |
| Material Frame:             | Metal                                                                                                  |
| Material tabletop:          | particle board                                                                                         |
| Thickness of tabletop [mm]: | 22                                                                                                     |
| Maximum load capacity [kg]: | elektromotively: 75 kg<br>Gasfeder: 50 kg                                                              |

**Nr. Z1A 103560 0002 Rev. 00**

**Leuwico GmbH**

Hauptstr. 2-4  
96484 Meeder  
DEUTSCHLAND

### Prüfzeichen:

**Produkt:**

## Bürotische Sitz-Steharbeitstische

**Geprüft nach:**

EK5/AK3 13-01:2018  
DIN EN 527-1:2011  
DIN EN 527-2:2017  
DIN-Fachbericht 147:2006  
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.:

713146982

**Gültig bis:**

2024-06-18

Datum, 2019-06-19

( Jens Biesenack )



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 103560 0002 Rev. 00

Fertigungsstätte: 103560

Modell(e): Go<sup>2</sup>move (GMTR1 & GMTR2)  
Go<sup>2</sup>basic

## Kenndaten:

| Go <sup>2</sup> move (GMTR1 & GMTR2) |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Form des Bürotisches:                | Rechteck, T-Spreizfuß, Metallzahnstange                                                                            |
| Breite [mm]:                         | 800* / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                                                            |
| Tiefe [mm]:                          | 800 / 1000                                                                                                         |
| Höhe [mm]:                           | Typ A, nur stehend: 760 – 1260<br>(elektromotorisch)<br>Typ n.v., keine Zuordnung möglich: 760 – 960<br>(Gasfeder) |
| Höhenverstellung:                    | elektromotorisch / per Gasfeder verfahrbar                                                                         |
| Material Rahmen:                     | Metall                                                                                                             |
| Material Platten:                    | Melaminharz beschichtete Spanholzplatte                                                                            |
| Plattenstärke [mm]:                  | 22                                                                                                                 |
| maximal zulässige Belastung [kg]:    | elektromotorisch: 75 kg<br>Gasfeder: 50 kg                                                                         |
| Go <sup>2</sup> basic                |                                                                                                                    |
| Form des Bürotisches:                | Rechteck, T-Spreizfuß, Metallzahnstange                                                                            |
| Breite [mm]:                         | 1200 / 1600 / 1800 / 2000                                                                                          |
| Tiefe [mm]:                          | 800 / 900                                                                                                          |
| Höhe [mm]:                           | Typ A, nur stehend: 735 – 1235<br>(elektromotorisch)<br>Typ D, nur stehend: 735 – 1190 (Gasfeder)                  |
| Höhenverstellung:                    | elektromotorisch / per Gasfeder verfahrbar                                                                         |
| Material Rahmen:                     | Metall                                                                                                             |
| Material Platten:                    | Melaminharz beschichtete Spanholzplatte                                                                            |
| Plattenstärke [mm]:                  | 22                                                                                                                 |
| maximal zulässige Belastung [kg]:    | elektromotorisch: 75 kg<br>Gasfeder: 50 kg                                                                         |



# CERTIFICATE

**No. Z1A 103560 0002 Rev. 00**

**Holder of Certificate:** Leuwico GmbH

Hauptstr. 2-4  
96484 Meeder  
GERMANY

**Certification Mark:**

**Product:**

## Office Desks

office sitting / standing work table

**Tested according to:**

EK5/AK3 13-01:2018  
DIN EN 527-1:2011  
DIN EN 527-2:2017  
DIN-Fachbericht 147:2006  
AfPS GS 2014:01 PAK

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 713146982

Valid until: 2024-06-18

Date, 2019-06-19

( Jens Biesenack )



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 103560 0002 Rev. 00

**Factories:** 103560

**Model(s):** Go<sup>2</sup>move (GMTR1 & GMTR2)  
Go<sup>2</sup>basic

## Charakteristics:

| Go <sup>2</sup> move (GMTR1 & GMTR2) |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shape of office desk:                | rectangle, T-splay foot, Metal toothed rack                                                                                |
| Width [mm]:                          | 800* / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                                                                    |
| Depth [mm]:                          | 800 / 1000                                                                                                                 |
| Height [mm]:                         | Typ A, only in standing position: 760 – 1260 (electromotively)<br>Typ n.v.: 760 – 960 (Gas spring)                         |
| Height adjustment:                   | electrically / per Gas spring movable                                                                                      |
| Material Frame:                      | Metal                                                                                                                      |
| Material tabletop:                   | Melamine-coated particle board                                                                                             |
| Thickness of tabletop [mm]:          | 22                                                                                                                         |
| Maximum load capacity [kg]:          | electromotively: 75 kg<br>Gas spring: 50 kg                                                                                |
| Go <sup>2</sup> basic                |                                                                                                                            |
| AShape of office desk:               | rectangle, T-splay foot, Metal toothed rack                                                                                |
| Width [mm]:                          | 1200 / 1600 / 1800 / 2000                                                                                                  |
| Depth [mm]:                          | 800 / 900                                                                                                                  |
| Height [mm]:                         | Typ A, only in standing position 735 – 1235 (elektromotively)<br>Typ D, only in standing position: 735 – 1190 (Gas spring) |
| Height adjustment:                   | electrically / per Gas spring movable                                                                                      |
| Material Frame                       | Metal                                                                                                                      |
| Material tabletop:                   | Melamine-coated particle board                                                                                             |
| Thickness of tabletop [mm]:          | 22                                                                                                                         |
| Maximum load capacity [kg]:          | elektromotively: 75 kg<br>Gas spring: 50 kg                                                                                |



# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 103560 0001 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:**

**Leuwico GmbH**

Hauptstr. 2-4  
96484 Meeder  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:**

**Bürotische  
Sitz-Steharbeitstische**

**Geprüft nach:**

EK5/AK3 13-01:2018  
DIN EN 527-1:2011  
DIN EN 527-2:2017  
DIN-Fachbericht 147:2006  
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Bericht Nr.:**

713146996

**Gültig bis:**

2024-06-03

**Datum,**

2019-06-04

( Jens Biesenack )



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 103560 0001 Rev. 00

**Fertigungsstätte:** 103560

**Modell(e):** Spine°, Spine² & Spine³

## Kenndaten:

| Spine°                            |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Form des Bürotisches:             | Rechteck, Beine: "bottom-up"                                               |
| Breite [mm]:                      | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                           |
| Tiefe [mm]:                       | 800 / 900                                                                  |
| Höhe [mm]:                        | Typ A: 640 – 1300 (2-fach Teleskop)<br>Typ D: 700 – 1190 (1-fach Teleskop) |
| Höhenverstellung:                 | elektrisch verfahrbar                                                      |
| Material Rahmen:                  | Metall                                                                     |
| Material Platten:                 | Spanholzplatte                                                             |
| Plattenstärke [mm]:               | 22                                                                         |
| maximal zulässige Belastung [kg]: | 75                                                                         |
| Spine²                            |                                                                            |
| Form des Bürotisches:             | Rechteck, Beine: "bottom-up"                                               |
| Breite [mm]:                      | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                           |
| Tiefe [mm]:                       | 800 / 900                                                                  |
| Höhe [mm]:                        | Typ A: 650 – 1250 (2-fach Teleskop)<br>Typ D: 700 – 1180 (1-fach Teleskop) |
| Höhenverstellung:                 | elektrisch verfahrbar                                                      |
| Material Rahmen:                  | Metall                                                                     |
| Material Platten:                 | Spanholzplatte                                                             |
| Plattenstärke [mm]:               | 22                                                                         |
| maximal zulässige Belastung [kg]: | 75                                                                         |
| Spine³                            |                                                                            |
| Form des Bürotisches:             | Rechteck, Beine "upside-down"                                              |
| Breite [mm]:                      | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                           |
| Tiefe [mm]:                       | 800 / 900                                                                  |
| Höhe [mm]:                        | Typ A: 640 – 1300 (2-fach Teleskop)<br>Typ D: 700 – 1190 (1-fach Teleskop) |
| Höhenverstellung:                 | elektrisch verfahrbar                                                      |
| Material Rahmen:                  | Metall                                                                     |
| Material Platten:                 | Spanholzplatte                                                             |
| Plattenstärke [mm]:               | 22                                                                         |
| maximal zulässige Belastung [kg]: | 75                                                                         |

**No. Z1A 103560 0001 Rev. 00**

Hauptstr. 2-4  
96484 Meeder  
GERMANY



**Office Desks**  
office sitting / standing work table

**Tested according to:** EK5/AK3 13-01:2018  
DIN EN 527-1:2011  
DIN EN 527-2:2017  
DIN-Fachbericht 147:2006  
AfPS GS 2014:01 PAK

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Valid until: 2024-06-03

( Jens Biesenack )



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 103560 0001 Rev. 00

**Factories:** 103560**Model(s):** Spine°, Spine² & Spine³**Characteristics:**

| Spine°                      |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Shape of office desk:       | rectangle, legs: "bottom-up"                                                   |
| Width [mm]:                 | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                               |
| Depth [mm]:                 | 800 / 900                                                                      |
| Height [mm]:                | Type A: 640 – 1300 (double telescope)<br>Type D: 700 – 1190 (single telescope) |
| Height adjustment:          | electrically moveable                                                          |
| Material Frame:             | Metal                                                                          |
| Material tabletop:          | particle board                                                                 |
| Thickness of tabletop [mm]: | 22                                                                             |
| Maximum load capacity [kg]: | 75                                                                             |
| Spine²                      |                                                                                |
| Shape of office desk:       | rectangle, legs: "bottom-up"                                                   |
| Width [mm]:                 | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                               |
| Depth [mm]:                 | 800 / 900                                                                      |
| Height [mm]:                | Type A: 650 – 1250 (double telescope)<br>Type D: 700 – 1180 (single telescope) |
| Height adjustment:          | electrically moveable                                                          |
| Material Frame:             | Metal                                                                          |
| Material tabletop:          | particle board                                                                 |
| Thickness of tabletop [mm]: | 22                                                                             |
| Maximum load capacity [kg]: | 75                                                                             |
| Spine³                      |                                                                                |
| Shape of office desk:       | rectangle, legs: "upside-down"                                                 |
| Width [mm]:                 | 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000                                               |
| Depth [mm]:                 | 800 / 900                                                                      |
| Height [mm]:                | Type A: 640 – 1300 (double telescope)<br>Type D: 700 – 1190 (single telescope) |
| Height adjustment:          | electrically moveable                                                          |
| Material Frame:             | Metal                                                                          |
| Material tabletop:          | particle board                                                                 |
| Thickness of tabletop [mm]: | 22                                                                             |
| Maximum load capacity [kg]: | 75                                                                             |