

PRODUKTINFO

SPINE B



SPINE B

VERSTELLARTEN



Motorverstellung M3
63-128 cm verstellbar
Belastung 0-75 kg
Im Gestell integrierter, leise laufender Elektromotor
Verstellgeschwindigkeit: ca. 36 mm/s
Geräuschentwicklung < 39-46 db (A)
Softstart, Softstop und SafetyStop
Tastschalter auf/ab




Motorverstellung M4
Technische Daten wie M3
Mit Komfortsteuerung, Höhenanzeige und 4
Memory-Positionen




SPINE B
Jetzt konfigurieren!


VERSTELLBEREICH



RECHTECKTISCHE DOPPELARBEITSPLATZ



AUFBAUPRINZIP



SPINE B

KABELMANAGEMENT



Kabelwanne an Gestell für Einzelaufstellung

Die Befestigung erfolgt am Gestell mit 3 abnehmbaren Abdeckblechen zur einfachen Verkabelung



Kabelwanne an Gestell zur Weiterverkettung/Reihenaufstellung

Gleichfalls mit 3 abnehmbaren Abdeckblechen zur einfachen Verkabelung und mit Weiterverkettung für eine sichere, unsichtbare Kabelführung zum nächsten Doppelarbeitsplatz links/rechts




2 Kabelwannen für Tischplatten

Eine für jede Tischplatte, je nach Tischbreite, Montage erfolgt an der Tischplatteunterseite




Kabelkette mit Standfuß

Nur in Verbindung mit Kabelwanne an Gestell



2 Kabelketten

Eine für jede Tischplatte, nur in Verbindung mit Kabelwanne an Gestell und Kabelwannen an den Tischplatten



2 Kabelketten mit Standfuß

Eine für jede Tischplatte, Befestigung an der Unterseite der Tischplatte



2 Kabelketten

Eine für jede Tischplatte, nur in Verbindung mit Kabelwanne an Gestell



SERIENINFO

Zubehör

Zum Standardzubehör von SPINE B gehören verschiedene Kabelwannen und Kabelketten. Diese und die Kabeldurchlässe in den Tischplatten dienen der einfachen und sicheren Kabelführung.


Akustisch wirksame Sichtschutzwände können mittig sowie an beiden Seiten des Tisches mittels Halterungen stabil befestigt werden.

Ein CPU-Halter mit Verstellmöglichkeit findet unter der Tischplatte Halt und für den Monitorarm stehen verschiedene Modelle zur Auswahl.

Die jeweilige Farbauswahl der Gestelle und Tischplatten entnehmen Sie bitte der Preisliste oder unseren aktuellen OFML Daten (p.Con).

SPINE B

VERKABELUNG




Der SPINE B bietet ein rundum intelligentes Verkabelungssystem für einen Doppelarbeitsplatz in Einzelaufstellung, aber auch zur Weiterverkettung in Reihenaufstellung. Das Netzanschlusskabel wird von unten über eine Kabelkette mit Standfuß in die Kabelwanne am Gestell und weiter über die beiden Kabelketten zu den Kabelwannen unter den Tischplatten geführt. Die beiden Kabelwannen unter den Tischplatten bieten ausreichend Platz für eine individuelle Tischelektrifizierung. Alle Steckerleisten können einfach in den Kabelwannen fixiert werden. Die Kabeldurchlässe in der Tischplatte ermöglichen ein ordentliches Erscheinungsbild auf dem Tisch. Darüber hinaus dient die Kabelwanne am Gestell als sicheren und unsichtbare Kabelführung zum nächsten Doppelarbeitsplatz.

SPINE B

SICHTSCHUTZWÄNDE

Wandstärke 4 cm, Höhe 105 cm, Oberkante 160 cm
In zwei Ausführungen erhältlich:
hoch schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354
oder akustisch wirksam



Tisch in Einzelstellung

Sichtschutzwand Mitte inkl. Halterung zur Befestigung am Gestell. Seitliche Wände links, rechts sowie beidseitig, jedoch immer nur in Verbindung mit Mittelwand möglich.




Sichtschutzwand seitlich niedrig

Höhe 105 cm
Zur Befestigung der Wände werden von oben das Verbindungselement T-Form und unten zwei Halterungen am Gestell benötigt.



Sichtschutzwand seitlich hoch

Höhe 160 cm, 2-teilig
Zur Befestigung der Wände wird von oben das Verbindungselement T-Form und von unten 2 Standfüße benötigt.



Reihenaufstellung Weiterverkettung

Seitliche Sichtschutzwände hoch bei Weiterverkettung nur am Ende der Reihe möglich.

Zur Fixierung der Anbauwände zwischen den Bench-Tischen mit den Sichtschutzwänden mittig bedarf es jeweils das Verbindungselement in Kreuz-Form.

COMPLETE THE LOOK



Zu den SPINE B Tischen passen auch viele weitere LEUWICO Produkte. Wählen Sie aus unserem Angebot an Regalen, Caddies, Apothekerschränken, Containern und abschließbaren Schränken mit unterschiedlichen Fronten.

**Hauptstraße 2-4
96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail info@leuwico.com
www.leuwico.com**

